



3950L

Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	6 W
Nimellisvirta	0,026
Kierrosluku	1550 rpm
Ilmavirta	8.60 l/s
Ilmavirta	31.0 m3/h
Ilmavirta	18.2 CFM
Käyttölämpötila-alue	-10...+80 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	AC sulkunapa-ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	PA-muovi
Sähköinen kytkentä	Kaksi liitäntänastaa 2.8 x 0.5mm. Rungossa kiinnityskohdat ruuveille M4
Äänenpaine	24.0 dB(A)
Ääniteho	3.8 Bel
Elinikä L10	70000+ h 40 °C / 27500 h 80 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	92x92x25 mm
Paino	280 g
Tuotenumero	9282708115


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



3950L

Aksiaalituuletin AC 92x92x25 mm

Ominaiskäyrä






3950L

Aksiaaliuuletin AC 92x92x25 mm

Piirros



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi